

QUẬN ỦY HÀ ĐÔNG
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 293- CV/BTGQU

V/v tăng cường công tác tuyên truyền
phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

Hà Đông, ngày 10 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Quận.

Theo báo cáo của ngành Y tế, tính đến hết 30/9/2023, toàn quận Hà Đông ghi nhận 908 ca mắc sốt xuất huyết. Số ca mắc tăng 300% so với cùng kỳ 2022, đã ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Hiện tại, số ca mắc mới vẫn có chiều hướng gia tăng, chưa xác định được đỉnh dịch.

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT - UBND ngày 06/10/2023 của UBND Quận về “Tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn quận Hà Đông”, Kế hoạch số 281/KH-UBND, ngày 10/10/2023 của UBND Quận về “Thực hiện đợt cao điểm truyền thông về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn quận Hà Đông năm 2023”. Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, góp phần không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng, kéo dài trên địa bàn Quận, Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Quận triển khai một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết; vận động Nhân dân tích cực, chủ động tham gia hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết ngay tại hộ gia đình.

2. Phát huy vai trò của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, người dân trong việc chủ động, tích cực tham gia tuyên truyền và triển khai các hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết.

3. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng để người dân nhận thức đúng về dịch bệnh, chủ động tự thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh cho gia đình và cộng đồng, trong đó giám sát, phát hiện các trường hợp bệnh để tiến hành xử lý ổ dịch kịp thời; tăng cường theo dõi chặt chẽ đối với các địa bàn có nguy cơ phát triển dịch bệnh. Không đưa tin thiếu chính xác, gây hoang hoang trong nhân dân.

4. Thường xuyên đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của Quận và các phường về các tài liệu hướng dẫn người dân tự diệt muỗi,

lăng quăng, các giải pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết; các thông tin liên quan về dịch bệnh trên địa bàn Quận; nêu gương điển hình các hộ gia đình, các tổ dân phố và phường thực hiện tốt phong trào vệ sinh phòng bệnh trong cộng đồng. Chỉ đạo Đài truyền thanh các phường thường xuyên đưa tin, bài viết tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết; tình hình, diễn biến dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Quận; hậu quả, tác hại do dịch bệnh sốt xuất huyết gây ra ... Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết, dấu hiệu phát hiện sớm bệnh để người dân biết.

(Ban Tuyên giáo Quận ủy gửi bài tuyên truyền kèm theo Công văn này)

5. Chỉ đạo, vận động các ban ngành, đoàn thể, trường học và cộng đồng tích cực tiến hành các hoạt động dọn bỏ vật dụng phế thải như lốp xe, vỏ lon đồ hộp, gáo dừa, chai lọ... để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi; đậy kín dụng cụ chứa nước mưa, nước sinh hoạt, thường xuyên thay nước bình hoa để muỗi không vào đẻ trứng, thả cá vào các dụng cụ chứa nước nếu có thể được để cá ăn lăng quăng/bọ gậy; thường xuyên, liên tục tổ chức các đợt chiến dịch huy động người dân tự diệt lăng quăng/bọ gậy phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Thường xuyên, liên tục tổ chức các đợt chiến dịch huy động người dân tự diệt lăng quăng/bọ gậy phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Tổ chức ký cam kết về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết ở các hộ dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức đóng trên địa bàn. Chủ động huy động cả hệ thống chính trị của địa phương tham gia phòng chống dịch sốt xuất huyết.

6. Nắm chắc các ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh, tuyên truyền, tổ chức phun hóa chất xử lý triệt để ngay khi phát hiện các ổ dịch; giám sát kịp thời các khu vực có ổ dịch và khu vực nguy cơ cao.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Thành ủy,
- Thường trực Quận ủy, UBND Quận, } (để b/c)
- Như đề gửi (để t/h),
- Lưu BTG.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Đặng Thị Thu Hương

BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

(Ban hành kèm theo Công văn số 293/ CV/BTG ngày 10/10/2023 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Hà Đông)

Sốt xuất huyết (SXH) là bệnh truyền nhiễm phổ biến ở nước ta, dễ bùng phát vào mùa mưa và có nguy cơ gây thành dịch, lây truyền qua vết đốt của muỗi vằn. Khi mắc bệnh có các biểu hiện như: Sốt cao, liên tục từ 2-7 ngày, kèm theo đau đầu, nhức mỏi, chán ăn, đau cơ, đau khớp.

Muỗi truyền bệnh SXH là muỗi Aedes aegypty (còn gọi là muỗi vằn), có đặc tính sinh sản ở những nơi nước đọng, sạch ở xung quanh nhà (chai, lọ, mảnh vỡ...), trong nhà (dụng cụ chứa nước sinh hoạt, lọ cắm hoa, chân chén...), thường trú ngụ trong nhà, đốt người vào ban ngày (sáng sớm, chiều tối).

Bệnh SXH hiện chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu, bệnh SXH nếu không được điều trị kịp thời có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong.

* **Triệu chứng của sốt xuất huyết:** SXH thường có biểu hiện khởi phát ban đầu là sốt cao, đột ngột, không đáp ứng thuốc hạ sốt. SXH được chia làm 3 cấp độ là SXH Dengue, SXH Dengue cảnh báo và SXH Dengue nặng. Tuy nhiên, tùy theo tình trạng bệnh có thể chia làm 2 mức độ là:

- SXH nhẹ: Triệu chứng SXH thể nhẹ thường bị nhầm lẫn với các bệnh như sốt, cảm hoặc phát ban đỏ. Các triệu chứng phổ biến của SXH thể nhẹ bao gồm: sốt kèm đau mắt, nhức đầu, phát ban, đau xương, buồn nôn, đau xương khớp,... Người bệnh SXH sẽ kéo dài các triệu chứng từ 4-7 ngày. Nếu SXH thể nhẹ, người bệnh được chăm sóc đúng cách có thể khỏi bệnh sau khoảng 1 tuần kể từ khi sốt.

- SXH thể nặng: Khi bị SXH thể nặng người bệnh sẽ có các triệu chứng của thể nhẹ cộng thêm các triệu chứng sau:

- + Xuất hiện các chấm xuất huyết dưới da.
- + Chảy máu mũi hoặc ở chân răng.
- + Xuất huyết âm đạo hoặc tiểu máu.
- + Nôn ói ra máu hoặc có máu trong phân (do xuất huyết nội tạng).
- + Nôn nhiều, đau bụng, chân tay lạnh ẩm.
- + Người mệt mỏi li bì, choáng.

Khi nghi ngờ bị sốt xuất huyết cần đưa ngay người ốm đi khám bệnh. Tuyệt đối không tự uống thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ, không cạo gió, không kiêng ăn, không nhịn uống... Khi người bệnh chuyển biến sang SXH thể nặng cần được cấp cứu kịp thời, nếu trễ có thể dẫn đến tử vong hoặc di chứng nặng về sau.

*** Sốt xuất huyết ở trẻ em**

SXH ở trẻ em sẽ có dấu hiệu sốt cao từ ngày thứ 3. Nhiều cha mẹ nhầm với bệnh cảm cúm hay bệnh liên quan đến đường hô hấp, dẫn đến phát hiện bệnh trễ, có thể gây ra các biến chứng nặng.

*** Các dấu hiệu cần biết để đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế**

Bệnh SXH thường nhẹ và được chăm sóc, điều trị tại nhà. Tuy nhiên khi phát hiện người bệnh có các biểu hiện sau, cần được đưa ngay đến cơ sở y tế:

- + Đau bụng
- + Nôn ói liên tục
- + Chảy máu lợi, chân răng
- + Nôn ra máu
- + Thở nhanh
- + Mệt mỏi, bồn chồn (Vật vã, lừ đừ, li bì)
- + Một số trường hợp người bệnh có thể hạ thân nhiệt, ngủ vùi...

*** Phòng bệnh sốt xuất huyết**

Để tích cực, chủ động phòng bệnh cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, người dân cần thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế:

- Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.
- Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loăng quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước; thay nước bình hoa...
- Loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá...
- Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày.
- Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch bệnh.
- Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà.

Mọi người, mọi nhà hãy chung tay cùng thực hiện “Không có loăng quăng bọ gậy không có sốt xuất huyết”./.